



12 m³
Laderaum

415 km
Nach WLTP

895 kg
Nutzlast

HIGHLIGHTS

■ 12 m³ Laderaum

Großzügig für die schwersten Touren, mit 895 kg Nutzlast.

■ Bis zu 415 km WLTP


CATL-Batterie mit 77 oder 101 kWh – ein ganzer Arbeitstag ohne Nachladen.

■ Garantie 8 Jahre / 400.000 km


LFP-Technik, die beste Batteriegarantie Europas.

ANGETRIEBEN VON CATL

CATL · 77,28 / 100,96 kWh · Lithium-Eisenphosphat (LFP)



Ebener, großer Laderaum



Bis zu 895 kg Nutzlast



Modernes Interieur

12 m³

Laderaum

415 km

Nach WLTP

895 kg

Nutzlast

Gesamtabmessungen (mm)	5995 × 2036 × 2590
Abmessungen Ladebox (mm)	3560 × 1815 × 1860
Laderaumvolumen (m ³)	12
Radstand (mm)	3610
Min. Wendekreis (m)	6,75
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	≥ 100
Max. Steigfähigkeit	25 %
Anzahl Sitzplätze	3
Leergewicht (kg)	2605 / 2700
Nutzlast (kg)	895 (1895) / 800 (1800)
zGG (kg)	3500
Motortyp	Permanentmagnetmotor
Leistung / Drehmoment	120 kW / 350 N·m
Batterietyp	Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Batteriehersteller	CATL
Batteriekapazität (kWh)	77,28 / 100,96
Reichweite (km)	309 / 415 (WLTP Stadt)
Typ Bordladegerät	CCS2, 6,6 kW
Externe Entladung (V2X)	V2X, 3,3 kW

Langsamladezeit (SOC 20 %-80 %)	< 8 u / < 10 u
Schnellladezeit (SOC 20 %-80 %)	≤ 45 min / ≤ 65 min
Batterieheizung	Folienheizsystem
Bremsenergieerückgewinnung	Ja
Karosseriestruktur	Integral
Antriebslayout	Heck, Hinterradantrieb
Vorderachsaufhängung	McPherson, unabhängig
Hinterachsaufhängung	Blattfeder hinten, nicht unabhängig
Vorderbremse	Belüftete Scheibe
Hinterbremse	Trommel
Feststellbremse	Mechanische Handbremse
Typ Lenkunterstützung	Mechanisch-hydraulisch
Vorderreifen	215/75 R16C
Hinterreifen	215/75 R16C
Felgenmaterial	Stahl
Anzahl Reifen	Einzelbereifung vorn und hinten
Karosseriefarbe	Jade White, Carved Silver, Crystal Brown, Glaze Cyan
Innenraumfarbe	Schwarz

**6,2 m³**

Laderaum

228 km

Nach WLTP

1375 kg

Max. Nutzlast

HIGHLIGHTS

■ 6,2 m³ ohne B-Säule

Branchenführendes offenes Ladekonzept für maximale Flexibilität.

■ Bis zu 1.375 kg Nutzlast

Beeindruckende Kapazität in einem kompakten Transporter.

■ LHD und RHD verfügbar

Bis zu 390 km Reichweite, ideal für Stadt und Region.

ANGETRIEBEN VON CATL


CATL · 41,86 (LHD) / 53,58-41,86 (RHD) kWh · Lithium-Eisenphosphat (LFP)



Offener Laderaum ohne B-Säule



Wendig in der Stadt



Komfortables Interieur

6,2 m³

Laderaum

228 km

Nach WLTP

1375 kg

Max. Nutzlast

Gesamtabmessungen (mm) **4860 × 1750 × 1990**Abmessungen Ladebox (mm) **2845 × 1525 × 1420**Laderaumvolumen (m³) **6,2**Radstand (mm) **3160**Min. Wendekreis (m) **5,5**Höchstgeschwindigkeit (km/h) **100**Max. Steigfähigkeit **25 %**Anzahl Sitzplätze **2**Leergewicht (kg) **1495 (LHD) / 1600-1530 (RHD)**Nutzlast (kg) **1375 (LHD) / 1400-1470 (RHD)**zGG (kg) **3000**

Heckklappe

Flügeltüren (LHD) / Flügeltüren oder Heckklappe (RHD)Seitentür **Einseitig (LHD) / beidseitig (RHD), manuell**Motortyp **Permanenterregter Synchronmotor**

Leistung / Drehmoment

60 kW / 220 N·m (LHD) · 60 kW / 175 N·m (RHD)Batterietyp **Lithium-Eisenphosphat (LFP)**Batteriehersteller **CATL**Batteriekapazität (kWh) **41,86 (LHD) / 53,58-41,86 (RHD)**Reichweite (km) **228 / 192 (LHD) · 390 / 305 (RHD)**

Typ Bordladegerät

CCS2, 6,6 kW (LHD) · 6,6 / 3,3 kW (RHD)

Langsamladezeit (SOC 20 %-80 %)

≤ 9 h (LHD, 10→100 %) · ≤ 5 / 8 h (RHD)Schnellladezeit (SOC 20 %-80 %) **≤ 45 min**Batterieheizung **Ja**Bremsenergieerückgewinnung **Ja**Karosseriestruktur **Integral**Antriebslayout **Heck, Hinterradantrieb**Vorderachsaufhängung **McPherson-Federbein**Hinterachsaufhängung **Blattfeder, Starrachse**Vorderbremse **Belüftete Scheibe**Hinterbremse **Trommel**Feststellbremse **Fußbremse**Typ Lenkunterstützung **EPS**Vorderreifen **195/70 R15LT 12PR**Hinterreifen **195/70 R15LT 12PR**Felgenmaterial **Stahl**Anzahl Reifen **Einzelbereifung vorn und hinten**Karosseriefarbe **Weiß**Innenraumfarbe **Schwarz**

**3,47 m³**

Laderaum

15,4/23,5 kWh

Batteriekapazität

750 kg

Max. Nutzlast

HIGHLIGHTS

- **Nur 4 m lang, 750 kg Nutzlast**
Wendig in der Stadt, mit überraschend viel Ladekapazität.
- **Pick-up, Transporter, Kipper oder Fahrgestell**
Eine Plattform, viele Varianten für jede Aufgabe.
- **L7e - niedrige Kosten**
15,4 oder 23,5 kWh LFP, bis zu 144 km, einfaches Laden.

ANGETRIEBEN VON CATL

GUOCHUANG / Yaoqian · 15,4 / 23,5 kWh ·
Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Kompakt und wendig



Bereit für die Stadtdistribution

3,47 m³

Laderaum

15,4/23,5 kWh

Batteriekapazität

750 kg

Max. Nutzlast

Gesamtabmessungen (mm)

3700 × 1460 × 1680 / 3700 × 1460 × 1925

Abmessungen Ladebox (mm)

2015 × 1400 × 320 / 2045 × 1420 × 1195Laderaumvolumen (m³)**- / 3,47**

Radstand (mm)

2630

Min. Wendekreis (m)

5,4

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

71

Max. Steigfähigkeit

20 %

Anzahl Sitzplätze

2

Leergewicht (kg)

595

Nutzlast (kg)

750

zGG (kg)

1700Karosserie **Pick-up, Transporter, Kipper, Fahrgestell**Heckklappe **Flache Ladefläche / Flügeltüren**Seitentür **- / einseitig manuell**Motortyp **Permanentmagnetmotor**Leistung / Drehmoment **15 kW / 110 N·m**Batterietyp **Lithium-Eisenphosphat (LFP)**Batteriehersteller **GUOCHUANG / Yaoqian**Batteriekapazität (kWh) **15,4 / 23,5**Reichweite (km) **112 (150) / 144 (220) - WLTP (CLTC)**

Typ Bordladegerät

GBT 2,2 kW (Serie) · Type2 2,2 / 3,3 kW (opt.)Langsamladezeit (SOC 20 %-80 %) **Langsamladen · 5 h**Batterieheizung **Ja**Bremsenergieerückgewinnung **Ja**Karosseriestruktur **Separater Rahmen (Leiterrahmen)**Antriebslayout **Hinterradantrieb**Vorderachsaufhängung **McPherson, unabhängig**Hinterachsaufhängung **Blattfeder, nicht unabhängig**Vorderbremse **Scheibe**Hinterbremse **Trommel**Feststellbremse **Handbremse**Typ Lenkunterstützung **EPS**Vorderreifen **145R12 LT 8PR**Hinterreifen **145R12 LT 8PR**Felgenmaterial **Stahl**Anzahl Reifen **Einzelbereifung**Karosseriefarbe **Weiß, blau, grün (Ladebox mV: nur weiß)**Innenraumfarbe **Schwarz**



101/141 kWh
Batteriekapazität

280-320 km
Reichweite

4588 kg
Max. Nutzlast

HIGHLIGHTS

- **Bis zu 4.588 kg Nutzlast**
Robustes N2-Fahrgestell für die anspruchsvollsten Einsatzzwecke.
- **101 oder 141 kWh - bis zu 320 km**
Starker CRRC-Antrieb mit großer Reichweite.
- **5 Radstände, frei aufbaubar**
Vom Koffer über Kipper bis Minibus – jeder Aufbau passt.

ANGETRIEBEN VON CATL

101 / 141 kWh · Lithium-Eisenphosphat (LFP)



Frei aufbaubares Fahrgestell



Auch als Minibus



Schwertransport

101/141 kWh

Batteriekapazität

280-320 km

Reichweite

4588 kg

Max. Nutzlast

Anzahl Sitzplätze	1+2
Gesamtabmessungen (mm)	Länge 5927-7703
Motormarke	CRRC TZ-202XSSQC
Motortyp	Permanentmagnetmotor
Batterietyp	Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ Ansteuerung	Einzelansteuerung + Fünf-in-eins-System
Ladezeit (min)	60
Batteriekapazität (kWh)	101 / 141
Spitzenl. / Drehzahl / Drehmoment	150 kW / 3500 rpm / 1700 N·m
Nennspannung (V)	627,9
Reichweite (km)	280-320
zGG (kg)	4490-7800
Leergewicht (kg)	≤ 2987
Nutzlast (kg)	4588
Lenksystem	Permanenterregte synchrone elektrische Lenkpumpe mit Doppelquelle

Hilfsbremssystem	Scheibenbremsen vorn und hinten
Reifen	215/75 R17.5 schlauchloser Radialreifen
Radstand (mm)	3300 / 3950 / 4350 / 4750 / 5100
Fahrgestellstruktur	Selbsttragende Karosserie
Vorderachse	Unabhängige Aufhängung; 2,5 t; Scheibenbremse
Hinterachse	Starrachse; 5 t; Scheibenbremse
Min. Wendekreis (m)	≤ 14 (Durchmesser)
Min. Bodenfreiheit (mm)	150
Anzahl Reifen	6
Spurweite vorn/hinten (mm)	1022 / 2051
Radgröße	215/75 R17.5
Auf-/Abfahrtswinkel (°)	18 / 11
Max. Steigfähigkeit	≥ 22 %
Lenkkonfiguration	Serienmäßig links (LHD), optional rechts (RHD)
Ladekonfiguration	Serienmäßig CCS2-DC-Laden, optional 11 kW CCS2-AC-Laden

* WVTA (EU-Typgenehmigung) verfügbar ab August 2026. Einzelgenehmigung in Europa bereits möglich.

**17,3 kWh**

Batteriekapazität

215 km

Reichweite

2/4

Sitzplätze

HIGHLIGHTS

■ 215 km Reichweite (CLTC)

17,3 kWh LFP – entspanntes Fahren in und um die Stadt.

■ 30 auf 80 % in 35 Minuten

Drei Lademethoden, inklusive tragbarem Laden zu Hause.

■ Voll ausgestattet

ESC, ABS, ISOFIX, Kamera – Sicherheit und Komfort serienmäßig.

ANGETRIEBEN VON CATL

17,3 kWh · Lithium-Eisenphosphat (LFP)



Dynamische Front



Zu Hause in der Stadt



Stilvolles Design

17,3 kWh

Batteriekapazität

215 km

Reichweite

2/4

Sitzplätze

Karosserie **3 Türen / 2 Sitze (CU) · 3 Türen / 4 Sitze (CP)**Zulassung **L7E-CU / L7E-CP**Reichweite CLTC (km) **215**Länge × Breite × Höhe (mm) **3064 × 1493 × 1614**Radstand (mm) **2010**Min. Wendekreis (m) **4,3**Leergewicht (kg) **777 (CU) / 770 (CP)**Höchstgeschwindigkeit (km/h) **90**Antriebsart **Heck, Hinterradantrieb**Fahrmodi **Economy / Economy+ / Standard / Sport**Bremsstyp **Scheibe vorn, Trommel hinten**Aufhängung **McPherson vorn / Dreipunkt hinten**

Typ Feststellbremse

Mechanische Handbremse

Felgenmaterial

Stahlfelgen

Reifengröße

145/70 R12

Typ Traktionsbatterie

Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Batteriekapazität (kWh)

17,3

Langsamladen (SOC 20 %·100 %, AC)

5 u

DC-Schnellladen (SOC 30 %·80 %)

35 min

Antriebssystem

Integriertes Antriebssystem

Max. Motorleistung (kW)

15

Airbags

Fahrer und Beifahrer

Karosseriefarbe

Hellgelb, Milch-Aprikose-Kaffee, Avocadogrün, Pfirsichrosa, Irisblau

Innenraumfarbe

Milk Toffee, Brownie Black

AUSSTATTUNG & SICHERHEIT

- Planbares Laden
- Energierückgewinnung
- Batterieheizung und intelligente Isolierung
- Intelligentes Laden
- LED-Scheinwerfer (Diamond-Eye)
- LED-Positionsleuchten vorn/hinten
- Hochgesetzte LED-Bremsleuchte
- Scheinwerfer mit Coming-Home-Funktion
- Keyless-Start · Smart Key
- Berührungsloses Öffnen/Verriegeln
- Autohold
- Multifunktionslenkrad
- Elektrische Fensterheber vorn und hinten
- Elektrische Klimaanlage (Heizen und Kühlen)
- Sitz Fahrer/Beifahrer 4-fach verstellbar
- Rückbank unabhängig umklappbar 5/5
- Rückfahrkamera · Parksensoren hinten
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Kriechfunktion
- Hochwertiger Stahl-Aufprallträger vorn
- ESC · TCS · VDC · HBA · HHC · DBF · DTC
- ABS + EBD
- Automatische Entriegelung bei Aufprall
- ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten ×2
- Kindersicherung
- Fußgängerwarnung bei niedriger Geschwindigkeit
- Reifendruckwarnung
- 3 USB-Anschlüsse · 2 Lautsprecher
- Dach in Kontrastfarbe

**16,2 kWh**

Batteriekapazität

205 km

Reichweite

4

Sitzplätze

HIGHLIGHTS


- **123 L Kofferraum, bis zu 745 L**
19 Ablagefächer – Platz für Einkäufe und Gepäck.
- **205 km Reichweite (CLTC)**
16,2 kWh LFP mit Drei-in-eins-Antrieb.
- **5 Türen, 4 Sitzplätze**
8-Zoll-Touchscreen, EPS und komplette Sicherheitspakete.

ANGETRIEBEN VON CATL


16,2 kWh · Lithium-Eisenphosphat (LFP)



Geräumiger Kofferraum



Heckansicht



Wendig in engen Straßen

16,2 kWh

Batteriekapazität

205 km

Reichweite

4

Sitzplätze

Karosserie	5 Türen, 4 Sitze
Zulassung	L7E-CP
Reichweite CLTC (km)	205
Länge × Breite × Höhe (mm)	3256 × 1500 × 1578
Radstand (mm)	2190
Min. Wendekreis (m)	4,5
Leergewicht (kg)	780
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	90
Antriebsart	Heck, Hinterradantrieb
Fahrmodi	Eco / Standard / Sport / Pers.
Bremstyp	Scheibe vorn und hinten
Aufhängung	McPherson vorn / Dreipunkt hinten

Typ Feststellbremse	Elektronische Feststellbremse
Felgenmaterial	Stahlfelgen
Reifengröße	155/70 R13
Typ Traktionsbatterie	Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Batteriekapazität (kWh)	16,2
Langsamladen (SOC 20 %-100 %, AC)	4,8 u
DC-Schnellladen (SOC 30 %-80 %)	35 min
Antriebssystem	Drei-in-eins-Antrieb
Max. Motorleistung (kW)	15
Airbags	Fahrer und Beifahrer
Karosseriefarbe	Kaffee, Blau, Grün
Innenraumfarbe	Caramel Cream

AUSSTATTUNG & SICHERHEIT

- Kofferraum 123 L, erweiterbar auf 745 L
- Planbares Laden
- Energierückgewinnung
- Batterieheizung und intelligente Isolierung
- LED-Scheinwerfer (Diamond-Eye)
- LED-Positionsleuchten vorn/hinten
- Hochgesetzte LED-Bremsleuchte
- 7-Zoll-Farb-LCD-Kombiinstrument
- Elektronischer Drehwahlschalter
- Keyless-Start · Smart Key
- Autohold
- Multifunktionslenkrad
- 8-Zoll-schwebender zentraler Touchscreen
- Elektrische Fensterheber vorn und hinten
- Elektrische Klimaanlage (Heizen und Kühlen)
- Sitz Fahrer/Beifahrer 4-fach verstellbar
- Rückbank unabhängig umklappbar 5/5
- Rückfahrkamerabild · Parksensoren hinten
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Kriechfunktion
- ESC · TCS · VDC · HBA · HHC · DBF · DTC
- ABS + EBD
- Automatische Ent-/Verriegelung während der Fahrt
- ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten ×2
- Bluetooth Musik/Telefon · Autoradio
- 3 USB-Anschlüsse · 2 Lautsprecher
- Dach in Kontrastfarbe


10 kWh

Batteriekapazität

150 km

Max. Reichweite

1

Sitzplatz

HIGHLIGHTS

■ L6e - Last-Mile-Spezialist

Kompaktes Micro-Nutzfahrzeug für die städtische Zustellung.

■ Bis zu 150 km, Batteriewechsel in 3 Min.

Kein Ladestress dank schnellem Batteriewechsel.

■ Pick-up oder geschlossener Kasten

Komplette Flottenanpassung für Kuriere, Retail und Kühltransport.

ANGETRIEBEN VON CATL

10 kWh



Geschlossener Kasten



Vielseitig im Einsatz



Einfaches Beladen

10 kWh

Batteriekapazität

150 km

Max. Reichweite

1

Sitzplatz

Gesamtabmessungen (mm)

3090 × 1080 × 1700 (Truck) / 1745 (VAN)

Radstand (mm)

1970

Spurweite vorn/hinten (mm)

918 / 920

Innenmaße Ladebox (mm)

1380×1000×325 (Truck) / 1380×1030×1050 (VAN)

Laderaumvolumen (m³)

- (Truck) / 1,79 (VAN)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

45

Max. Reichweite (km)

150

Leergewicht (kg)

555 (Truck) / 595 (VAN)

Min. Bodenfreiheit (mm)

140

Nennnutzlast (kg)

200

zGG (kg)

830 (Truck) / 870 (VAN)

Min. Wendekreis (m)

3,9

Steigwinkel

> 15°

Motor

PMS-Motor

Motorleistung (kW)

6

Batteriekapazität (kWh)

10

Nennspannung (V)

60

Batterieenergie (Ah)

166

Batterie

LFP

Antrieb

RWD

Nutzbare Batteriekapazität (kWh)

9,96

Batterieheizung

Ja (Vorheizen beim Laden)Thermisches Batteriemanagement **Natürliche Luftkühlung**

Ladegerät

1,5 kW

Langsamladezeit (SOC 20 %·80 %)

6-7 u

Vorderbremse

Scheibenbremse

Hinterbremse

Trommelbremse

Vorderachsaufhängung

Unabhängige McPherson-Aufhängung

Reifengröße

145/70 R12

Felge

Stahl

AUSSTATTUNG

- Geschlossener Kühlergrill
- Vollständig selbsttragende Metallkarosserie
- Spritzgegossene Türverkleidungen
- Multifunktions-Kombiinstrument (7-Zoll-LCD)
- Rückfahrkamerabild · Parksensoren hinten
- Scheinwerfer · Leuchtweitenregulierung
- Nebelschlussleuchte · Blinker vorn
- Dreipunktgurte
- Elektrische Servolenkung · Vakuum-Bremskraftverstärker
- Hill-Hold-Funktion · Fußbremse
- Elektrische Fensterheber vorn
- Manuelle Klimaanlage (Heizen, Kühlen)
- Bluetooth (Telefon) · USB (18 W) · Lautsprecher
- LED-Laderaumbeleuchtung (VAN)
- Serienmäßig flache Doppelsitze
- Mechanische Schlüssel (2) · Reservebatterie
- Warnweste · Warndreieck · reflektierende Markierungen