

HUDSON PRODUCT CATALOGUS

WEB: www.ehudson.eu





Hudson EV



OVER ONS

Hudson Automotive is een innovatieve automotive-OEM die zich richt op elektrische bedrijfsvoertuigen voor de Europese en Amerikaanse markt. Hudson Automotive is genoteerd aan de beurs van Hongkong; tot de belangrijkste aandeelhouders behoort de B-ON Group. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in China, Hongkong en Europa en beschikt over een volledig geïntegreerd ketensysteem: marktonderzoek, R&D, productie, verkoop, after-sales en maatwerk - voor meer waardevolle elektrische voertuigen en diensten voor de Europese en Amerikaanse markt.

M A K E V A L U E M O R E V A L U A B L E

eBOLD ^{N1}

**Voor efficiëntere
logistiek**

De eBOLD is een nieuwe generatie volledig elektrische bestelwagens, bestelwagens, in eigen huis ontwikkeld door Hudson EV en afgestemd op de Europese markt, met ruime laadruimte en een lange actieradius, gericht op de zakelijke bestelwagenmarkt.



12m³

Laadruimte

415km

Volgens WLTP

895kg

Opgegeven laadvermogen

Lengte:	5995mm
Breedte:	2036mm
Hoogte:	2590mm
Laadvolume:	12 m ³
Actieradius WLTP (stad):	309/415 km

[**Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's**]

AANGEDREVEN DOOR CATL


Batterijfabrikant: CATL

Batterijcapaciteit: 77,28 kWh & 100,96 kWh

Batterijtype: lithium-ijzerfosfaat (LFP)

Garantie: 8 jaar of 400.000 km · beste in Europa

Snellaadtijd (SOC 20%-80%): · 45 min & 65 min



HOOG VEILIGHEIDSNIVEAU

Airbag bestuurder en passagier


Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Gordelwaarschuwing bestuurder en passagier

Achteruitrijcamera en parkeersensoren

Cruisecontrolsysteem (CCS)



GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

12,3 inch LCD-instrumentenpaneel

Weergavetalen instrumentenpaneel

10,3 inch centraal scherm

Weergavetalen centraal scherm



ALLEEN WIE MEER DRAAGT, WINT MEER



12 m³ laadvolume, 895 kg laadvermogen



eBEAR ^{N1}

Voor efficiëntere
logistiek

De eBEAR is een nieuwe generatie volledig elektrische bestelwagens, in eigen huis ontwikkeld door Hudson EV en afgestemd op de Europese markt, met ruime laadruimte en een lange actieradius, gericht op de zakelijke bestelwagenmarkt.



6.2m³

Ruime laadruimte

228km

Volgens WLTP

1375kg

Max. laadvermogen

Lengte:	4860mm
Breedte:	1750mm
Hoogte:	1990mm
Laadvolume:	6.2 m ³
Actieradius WLTP (stad):	228 km(LHD) 280km(RHD)

[Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's]

AANGEDREVEN DOOR CATL


Batterijfabrikant: CATL

Batterijcapaciteit: 41,86 kWh (LHD) / 53,58 kWh (RHD)

Batterijtype: lithium-ijzerfosfaat (LFP)

Garantie: 8 jaar of 400.000 km

Snellaadtijd (SOC 20%-80%): ~ 45 min



HOOG VEILIGHEIDSNIVEAU

Airbag bestuurder

ABS (antiblokkeersysteem)

Remkrachtverdeling (EBD/CBC e.d.)

Hellingshulp

Achteruitrijcamera en parkeersensoren



RUIME LAADRUIMTE EN HOOG LAADVERMOGEN

Verborgen B-stijl

Verschuifbare scheidingswand voor extra gemak

Laadvolume: 6,2 m³

Werkelijk laadvermogen: 1.375 kg



FLEXIBELE LAADRUIMTE EN RIJBELEVING



Toonaangevend B-stijlloos ontwerp
6,2 m³ laadvolume



L7e

Voor efficiëntere logistiek

Hudson EV introduceert de eVOXX, een volledig elektrisch voertuig leverbaar als bestelwagen én pick-up met laadbak. Ondanks de compacte lengte van slechts 4 meter draagt de eVOXX tot 750 kg. De wendbaarheid en ruime laadruimte maken hem uitstekend geschikt voor stadsdistributie.

**3.4m³**

Laadruimte (bestelwagen)

15.4/23.5kWh

Batterijcapaciteit

750kg

Max. laadvermogen

Lengte:	3700mm
Breedte:	1480mm
Hoogte:	1680 (truck)/1925(VAN)mm
Laadvolume:	3.47 m ³
Actieradius WLTP (CLTC):	112(150)km / 144(220)km
Uitvoering:	Pick-up, bestelwagen, kipper, chassis

[Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's]

LITHIUM-IJZERFOSFAAT-BATTERIJ VOOR EEN STABIELE LEVENSDUUR

Batterijfabrikant: GUOCHUANG / Yaoqian

Batterijcapaciteit: 15,4 kWh / 23,5 kWh

Batterijtype: lithium-ijzerfosfaat (LFP)

Energieterugwinning



COMPACT ONTWERPEN VOOR STEDELIJK WERK

Laadvolume: 3,47 m³

Inwendige laadmaten (mm): 2.045 × 1.420 × 1.195

Opgegeven GVW: 1,7 t

Laadvermogen: 750 kg



ONTWORPEN VOOR DE GEBRUIKER

— MAATWERK LAADBOXEN —




Opbergkasten



Opbergrekken




Ladders



Lades



Voertuigscheidingswanden




Inklapbare planken

[Neem voor meer informatie contact met ons op]

Gekoeld

MAATWERK LAADBOXEN



Totale afmetingen	5995×2036×2590 (mm)
Afmetingen laadbox	3210 × 1711 × 1745 (mm)
Laadvolume	9.58 m³
Eigen gewicht	2974 kg
Laadvermogen	526(1526) kg
Omgevingstemperatuur 30 °C ± 2 °C, koelcapaciteit	Bij 0 °C / koelcapaciteit: 3.960 W
Omgevingstemperatuur 30 °C ± 2 °C, koelcapaciteit	Bij -20 °C / koelcapaciteit: 2.560 W
Koelmiddel	R452a (1250 ± 50g)
Luchtcirculatie in koelruimte	≥1400m³/h
Waterdichtheidsklasse (buitenunit)	IP67
Totale batterijcapaciteit (kWh)	100.96
Actieradius (km)	342 km (WLTP stad) / 253 km (WLTP)

[Neem voor meer informatie contact met ons op]

eHAUSTUS^{N2} series

**Voor flexibelere
inzet per toepassing**

De eHAUSTUS is een nieuwe generatie chassiscabine, zelfstandig ontwikkeld door Hudson EV.

Met een ruime actieradius en robuust laadvermogen kan dit chassis flexibel worden omgebouwd naar de eisen van elke toepassing - geschikt voor een breed scala aan functionele uitvoeringen.



101/141_{kWh}

Batterijcapaciteit

280-320_{km}

Actieradius

4588_{kg}

Max. laadvermogen

Lengte: 5927-7703

Breedte: 2022-2154

Hoogte: 2280-2330

Wielbasis: 3300 / 3950 / 4350 / 4750 / 5100mm

GVW (max.): 4490-7800kg

Individuele voertuiggoedkeuring (IVA) is nu al aan te vragen in Europa

* WVTa (Europese typegoedkeuring) beschikbaar vanaf augustus 2026

[Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's]



GLOEDNIEUW TWEEKLEURIG, MODERN INSTRUMENTENPANEEL

Houd de voertuigstatus volledig onder controle.

HOGE ENERGIE

Batterijcapaciteit: 101-141 kWh

Actieradius: 280-320 km



MAKE VALUE MORE VALUABLE

FLEXIBELE LAADBOX-CONFIGURATIES



Kies verschillende ombouwpakketten
op basis van uw toepassing



eMINO ^{L7e}

**Voor naadloze
dagelijkse mobiliteit**

De eMINO is een nieuwe generatie personenauto van Hudson

EV. Met een indrukwekkende stedelijke actieradius en ruime

opbergruimte is hij ideaal voor ritten tussen steden, woon-

werkverkeer en winterse boodschappen · uw leefwereld

groter, zonder actieradius-angst.



17.3kWh

Batterijcapaciteit

215km

Actieradius

2/4

Zitplaatsen

Lengte:	3064mm
Breedte:	1493mm
Hoogte:	1614mm
Wielbasis:	2010mm
Topsnelheid:	90km/h
Carrosserie:	3 deuren

[**Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's**]



HOGE ENERGIE-EFFICIËNTIE

Uitgerust met een batterijpakket van 17,3 kWh, goed voor een CLTC-actieradius van 215 km. Het ondersteunt drie laadmethode - DC-snelladen, AC-langzaam laden en draagbaar thuisladen - en laadt ultrasnel van 30% naar 80% (SOC) in slechts 35 minuten.

STIJLVOL EN AANTREKKELIJK EXTERIEUR

Speels en stijlvol ontwerp met vrolijke, trendy carrosseriekleuren, voorzien van LED-verlichting vóór en achter, met een rond en aantrekkelijk uiterlijk.



VOORDELEN VOOR FLEXIBELE STEDELIJKE WENDBAARHEID

Compacte carrosserie + kleine draaicirkel
Twee zitconfiguraties
Wielbasis van 2.010 mm



eMIVO ^{L7e}

**Voor naadloze
dagelijkse mobiliteit**

De eMIVO is een nieuwe generatie personenauto van Hudson EV. Met een indrukwekkende stedelijke actieradius en ruime opbergruimte is hij ideaal voor ritten tussen steden, woon-werkverkeer en winterse boodschappen · uw leefwereld groter, zonder actieradius-angst.



16.2kWh

Batterijcapaciteit

205km

Actieradius

4

Zitplaatsen

Lengte:	3256mm
Breedte:	1500mm
Hoogte:	1578mm
Wielbasis:	2190mm
Topsnelheid:	90km/h
Carrosserie:	5 deuren

[Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's]



UITSTEKEND UITBREIDBARE RUIMTE

Indrukwekkende ruimte-efficiëntie: 123 L kofferruimte, uitbreidbaar tot 745 L met neergeklapte achterbank. Plus 19 opbergvakken in het interieur, ruim voldoende voor boodschappen, reisspullen en meer.

VOORDELEN VAN WENDBARE STEDELIJKE WENDBAARHEID

Compacte carrosserie en kleine draaicirkel - moeiteloos door smalle straten en bij het parkeren.

Twee zitopties: 2-zits voor woon-werkverkeer met meer opbergruimte;

4-zits voor korte gezinsritten.

Comfortabele beenruimte voor en achter, perfect in balans bij een compact formaat.



UITGEBREIDE VEILIGHEIDSBESCHERMING

HHC: voorkomt terugrollen op hellingen

DBF: verbetert de remveiligheid

Voetgangerswaarschuwing bij lage snelheid

Kinderzitverankering (ISOFIX)

Automatische ontgrendeling bij aanrijding

Kinderveiligheidssloten achterdeuren



MAKE VALUE MORE VALUABLE

eFORTIX ^{L6e}

Voor naadloze dagelijkse mobiliteit

eFORTIX: elektrische L6e-microtruck met één zitplaats voor stedelijke last-mile-logistiek.

Het compacte formaat manoeuvreert moeiteloos door smalle straten, met een ruime

laadbak voor dagelijkse bezorging.

De emissievrije aandrijving verlaagt de bedrijfskosten; het stabiele 4-wiel-

onderstel zorgt voor veilig frequent stoppen.

Wij bieden volledige vlootaanpassing voor koeriers, retail en koeltransport -

uw kostenefficiënte partner voor stadsdistributie.



10kWh

Batterijcapaciteit

150km

Max. actieradius

1

Zitplaats

Lengte:	3090mm
Breedte:	1080mm
Hoogte:	700(Truck) / 1745(VAN)mm
Wielbasis:	1970mm
Topsnelheid:	45km/h

[Gedetailleerde specificatietabellen vindt u op de laatste pagina's]



SUPERIEURE VEILIGHEID

LFP-cellen van automotive-kwaliteit + hoogwaardige stalen behuizing, met grote constructieve sterkte, hittebestendigheid en thermische stabiliteit.



KRACHTIGE AANDRIJVING

Gloednieuwe permanente-magneet-synchroonmotor 10 kWh, laag verbruik, tot 150 km actieradius.

Ondersteunt laden én snel batterij wisselen (vol in 3 minuten) - geen zorgen meer over de actieradius.



HOOGWAARDIGE FUNCTIES

Ingebouwde bluetooth-telefoonkoppeling · speel direct muziek af zodra u instapt.

12 m³

Laadruimte

415 km

Volgens WLTP

895 kg

Laadvermogen

Totale afmetingen (mm)	5995 × 2036 × 2590
Afmetingen laadbox (mm)	3560 × 1815 × 1860
Laadvolume (m ³)	12
Wielbasis (mm)	3610
Min. draaicirkel (m)	6,75
Topsnelheid (km/u)	≥ 100
Max. klimvermogen	25 %
Aantal zitplaatsen	3
Eigen gewicht (kg)	2605 / 2700
Laadvermogen (kg)	895 (1895) / 800 (1800)
GVW (kg)	3500
Motortype	Permanente-magneetmotor
Vermogen / koppel	120 kW / 350 N·m
Batterijtype	Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
Batterijfabrikant	CATL
Batterijcapaciteit (kWh)	77,28 / 100,96
Actieradius (km)	309 / 415 (WLTP stad)
Type boordlader	CCS2, 6,6 kW
Externe ontlading (V2X)	V2X, 3,3 kW

Langzaamladen (SOC 20%-80%)	< 8 u / < 10 u
Snellaadtijd (SOC 20%-80%)	≤ 45 min / ≤ 65 min
Batterijverwarming	Folieverwarmingssysteem
Remenergieterugwinning	Ja
Carrosseriestructuur	Integraal
Aandrijfay-out	Achterin, achterwielaandrijving
Vooras-ophanging	McPherson onafhankelijk
Achteras-ophanging	Bladveer achter, niet-onafhankelijk
Voorrem	Geventileerde schijf
Achterrem	Trommel
Parkeerrem	Mechanische handrem
Type stuurbekrachtiging	Mechanisch-hydraulisch
Voorband	215/75 R16C
Achterband	215/75 R16C
Velgmateriaal	Staal
Aantal banden	Enkele band vóór en achter
Carrosseriekleur	Jade White, Carved Silver, Crystal Brown, Glaze Cyan
Interieurkleur	Zwart

6,2 m³

Laadruimte

228 km

Volgens WLTP

1375 kg

Max. laadvermogen

Totale afmetingen (mm)	4860 × 1750 × 1990
Afmetingen laadbox (mm)	2845 × 1525 × 1420
Laadvolume (m ³)	6,2
Wielbasis (mm)	3160
Min. draaicirkel (m)	5,5
Topsnelheid (km/u)	100
Max. klimvermogen	25 %
Aantal zitplaatsen	2
Eigen gewicht (kg)	1495 (LHD) / 1600-1530 (RHD)
Laadvermogen (kg)	1375 (LHD) / 1400-1470 (RHD)
GVW (kg)	3000
Achterklep	Vleugeldeuren (LHD) / vleugeldeuren of hatchback (RHD)
Zijdeur	Enkelzijdig (LHD) / dubbelzijdig (RHD), handmatig
Motortype	Permanente-magneetsynchroonmotor
Vermogen / koppel	60 kW / 220 N·m (LHD) · 60 kW / 175 N·m (RHD)
Batterijtype	Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
Batterijfabrikant	CATL
Batterijcapaciteit (kWh)	41,86 (LHD) / 53,58-41,86 (RHD)
Actieradius (km)	228 / 192 (LHD) · 390 / 305 (RHD)

Type boordlader	CCS2, 6,6 kW (LHD) · 6,6 / 3,3 kW (RHD)
Langzaamladen (SOC 20%-80%)	≤ 9 u (LHD, 10→100%) · ≤ 5 / 8 u (RHD)
Snellaadtijd (SOC 20%-80%)	≤ 45 min
Batterijverwarming	Ja
Remenergieterugwinning	Ja
Carrosseriestructuur	Integraal
Aandrijfay-out	Achterin, achterwielaandrijving
Vooras-ophanging	McPherson veerpoot
Achteras-ophanging	Bladveer, starre as
Voorrem	Geventileerde schijf
Achterrem	Trommel
Parkeerrem	Voetrem
Type stuurbekrachtiging	EPS
Voorband	195/70 R15LT 12PR
Achterband	195/70 R15LT 12PR
Velgmateriaal	Staal
Aantal banden	Enkele band vóór en achter
Carrosseriekleur	Wit
Interieurkleur	Zwart

3,47 m³

Laadruimte

15,4/23,5 kWh

Batterijcapaciteit

750 kg

Max. laadvermogen

Totale afmetingen (mm)

3700 × 1460 × 1680 / 3700 × 1460 × 1925

Afmetingen laadbox (mm)

2015 × 1400 × 320 / 2045 × 1420 × 1195Laadvolume (m³)**- / 3,47**

Wielbasis (mm)

2630

Min. draaicirkel (m)

5,4

Topsnelheid (km/u)

71

Max. klimvermogen

20 %

Aantal zitplaatsen

2

Eigen gewicht (kg)

595

Laadvermogen (kg)

750

GVW (kg)

1700

Carrosserie

Pick-up, bestelwagen, kipper, chassis

Achterklep

Vlakke laadbak / vleugeldeuren

Zijdeur

- / enkelzijdig handmatig

Motortype

Permanente-magneetmotor

Vermogen / koppel

15 kW / 110 N·m

Batterijtype

Lithium-ijzerfosfaat (LFP)

Batterijfabrikant

GUOCHUANG / Yaoqian

Batterijcapaciteit (kWh)

15,4 / 23,5

Actieradius (km)

112 (150) / 144 (220) - WLTP (CLTC)

Type boordlader

GBT 2,2 kW (std) · Type2 2,2 / 3,3 kW (opt.)

Langzaamladen (SOC 20%-80%)

Langzaamladen · 5 u

Batterijverwarming

Ja

Remenergieterugwinning

Ja

Carrosseriestructuur

Apart frame (ladderchassis)

Aandrijf lay-out

Achterwielaandrijving

Vooras-ophanging

McPherson onafhankelijk

Achteras-ophanging

Bladveer, niet-onafhankelijk

Voorrem

Schijf

Achterrem

Trommel

Parkeerrem

Handrem

Type stuurbekrachtiging

EPS

Voorband

145R12 LT 8PR

Achterband

145R12 LT 8PR

Velgmateriaal

Staal

Aantal banden

Enkele band

Carrosseriekleur

Wit, blauw, groen (laadbox mV: alleen wit)

Interieurkleur

Zwart

101/141 kWh

Batterijcapaciteit

280-320 km

Actieradius

4588 kg

Max. laadvermogen

Aantal zitplaatsen	1+2
Totale afmetingen (mm)	Lengte 5927-7703
Motormerk	CRRC TZ-202XSSQC
Motortype	Permanente-magneetmotor
Batterijtype	Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
Type aansturing	Enkele aansturing + five-in-one-systeem
Laadtijd (min)	60
Batterijcapaciteit (kWh)	101 / 141
Piekverm. / toerental / koppel	150 kW / 3500 rpm / 1700 N·m
Nominale spanning (V)	627,9
Actieradius (km)	280-320
GVW (kg)	4490-7800
Eigen gewicht (kg)	≤ 2987
Laadvermogen (kg)	4588
Stuursysteem	Permanente-magneet-synchrone, dubbele-bron elektrische stuurpomp

Hulpstelsysteem	Schijfremmen vóór en achter
Banden	215/75 R17.5 tubeless radiaalband
Wielbasis (mm)	3300 / 3950 / 4350 / 4750 / 5100
Chassisstructuur	Integrale carrosserie
Vooras	Onafhankelijke ophanging; 2,5 t; schijfrem
Achteras	Starre as; 5 t; schijfrem
Min. draaicirkel (m)	≤ 14 (diameter)
Min. bodenvrijheid (mm)	150
Aantal banden	6
Spoorbreedte vóór/achter (mm)	1022 / 2051
Wielmaat	215/75 R17.5
Op-/afrijhoek (°)	18 / 11
Max. klimvermogen	≥ 22 %
Stuurconfiguratie	Standaard links (LHD), optioneel rechts (RHD)
Laadconfiguratie	Standaard CCS2 DC-laden, optioneel 11 kW CCS2 AC-laden

* WVTA (Europese typegoedkeuring) beschikbaar vanaf augustus 2026. IVA nu al aan te vragen in Europa.

17,3 kWh

Batterijcapaciteit

215 km

Actieradius

2/4

Zitplaatsen

Carrosserie **3 deuren / 2 zits (CU) · 3 deuren / 4 zits (CP)**Homologatie **L7E-CU / L7E-CP**Actieradius CLTC (km) **215**Lengte × breedte × hoogte (mm) **3064 × 1493 × 1614**Wielbasis (mm) **2010**Min. draaicirkel (m) **4,3**Eigen gewicht (kg) **777 (CU) / 770 (CP)**Topsnelheid (km/u) **90**Aandrijftype **Achterin, achterwielaandrijving**Rijmodi **Economy / Economy+ / Standard / Sport**Remtype **Schijf vóór, trommel achter**Ophanging **McPherson vóór / driepunts achter**

Type parkeerrem

Mechanische handrem

Velgmateriaal

Stalen velgen

Bandenmaat

145/70 R12

Type tractiebatterij

Lithium-ijzerfosfaat (LFP)

Batterijcapaciteit (kWh)

17,3

Langaamladen (SOC 20%-100%, AC)

5 u

DC-snelladen (SOC 30%-80%)

35 min

Aandrijfsysteem

Geïntegreerd aandrijfsysteem

Max. motorvermogen (kW)

15

Airbags

Bestuurder en passagier

Carrosseriekleur

Lichtgeel, melk-abrikoos-koffie, avocadogroen, perzikroze, irisblauw

Interieurkleur

Milk Toffee, Brownie Black

UITRUSTING & VEILIGHEID

- Inplanbaar laden
- Energieterugwinning
- Batterijverwarming en intelligente isolatie
- Intelligent laden
- LED-koplampen (diamond-eye)
- LED-positielichten vóór/achter
- Hooggeplaatst LED-remlicht
- Koplampen met «kom-thuis»-functie
- Keyless start · Smart Key
- Contactloos openen/vergrendelen
- Autohold
- Multifunctioneel stuur
- Elektrische ramen vóór en achter
- Elektrische airco (verwarming en koeling)
- Stoel best./pass. 4-voudig verstelbaar
- Achterbank onafhankelijk neerklapbaar 5/5
- Achteruitrijcamerabeeld · achterparkeersensor
- Elektrische stuurbokrachtiging (EPS)
- Kruipfunctie
- Hoogwaardige stalen anti-aanrijdingsbalk vóór
- ESC · TCS · VDC · HBA · HHC · DBF · DTC
- ABS + EBD
- Automatische ontgrendeling bij aanrijding
- ISOFIX-kinderzitverankering achter x2
- Kinderveiligheidsslot
- Voetgangerswaarschuwing bij lage snelheid
- Bandenspanningsalarm
- 3 USB-poorten · 2 luidsprekers
- Dak in contrastkleur

16,2 kWh

Batterijcapaciteit

205 km

Actieradius

4

Zitplaatsen

Carrosserie	5 deuren, 4 zits
Homologatie	L7E-CP
Actieradius CLTC (km)	205
Lengte × breedte × hoogte (mm)	3256 × 1500 × 1578
Wielbasis (mm)	2190
Min. draaicirkel (m)	4,5
Eigen gewicht (kg)	780
Topsnelheid (km/u)	90
Aandrijftype	Achterin, achterwielaandrijving
Rijmodi	Eco / Standard / Sport / Pers.
Remtype	Schijf vóór en achter
Ophanging	McPherson vóór / driepunts achter

Type parkeerrem	Elektronische parkeerrem
Velgmateriaal	Stalen velgen
Bandenmaat	155/70 R13
Type tractiebatterij	Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
Batterijcapaciteit (kWh)	16,2
Langzaamladen (SOC 20%-100%, AC)	4,8 u
DC-snelladen (SOC 30%-80%)	35 min
Aandrijfsysteem	Three-in-one aandrijving
Max. motorvermogen (kW)	15
Airbags	Bestuurder en passagier
Carrosseriekleur	Koffie, blauw, groen
Interieurkleur	Caramel Cream

UITRUSTING & VEILIGHEID

- Kofferruimte 123 L, uitbreidbaar tot 745 L
- Inplanbaar laden
- Energieterugwinning
- Batterijverwarming en intelligente isolatie
- LED-koplampen (diamond-eye)
- LED-positielichten vóór/achter
- Hooggeplaatst LED-remlicht
- 7-inch kleuren-LCD-instrumentencluster
- Elektronische draaiknop-schakeling
- Keyless start · Smart Key
- Autohold
- Multifunctioneel stuur
- 8-inch zwevend centraal touchscreen
- Elektrische ramen vóór en achter
- Elektrische airco (verwarming en koeling)
- Stoel best./pass. 4-voudig verstelbaar
- Achterbank onafhankelijk neerklapbaar 5/5
- Achteruitrijcamerabeeld · achterparkeersensor
- Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
- Kruipfunctie
- ESC · TCS · VDC · HBA · HHC · DBF · DTC
- ABS + EBD
- Automatische ontgrendeling/vergrendeling tijdens rijden
- ISOFIX-kinderzitverankering achter x2
- Bluetooth muziek/telefoon · autoradio
- 3 USB-poorten · 2 luidsprekers
- Dak in contrastkleur

10 kWh

Batterijcapaciteit

150 km

Max. actieradius

1

Zitplaats

Totale afmetingen (mm)

3090 × 1080 × 1700 (Truck) / 1745 (VAN)

Wielbasis (mm)

1970

Sporbreedte vóór/achter (mm)

918 / 920

Inwendige laadbox (mm)

1380×1000×325 (Truck) / 1380×1030×1050 (VAN)

Laadvolume (m³)

- (Truck) / 1,79 (VAN)

Topsnelheid (km/u)

45

Max. actieradius (km)

150

Eigen gewicht (kg)

555 (Truck) / 595 (VAN)

Min. bodemvrijheid (mm)

140

Nominaal laadvermogen (kg)

200

GVW (kg)

830 (Truck) / 870 (VAN)

Min. draaicirkel (m)

3,9

Klimhoek

> 15°

Motor

PMS-motor

Motorvermogen (kW)

6

Batterijcapaciteit (kWh)

10

Nominale spanning (V)

60

Batterij-energie (Ah)

166

Batterij

LFP

Aandrijving

RWD

Bruikbare batterijcapaciteit (kWh)

9,96Batterijverwarming **Ja (voorverwarming tijdens laden)**

Thermisch batterijbeheer

Natuurlijke luchtkoeling

Lader

1,5 kW

Langzaamladen (SOC 20%-80%)

6-7 u

Voorrem

Schijfrem

Achterrem

TrommelremVoras-ophanging **McPherson onafhankelijke ophanging**

Bandenmaat

145/70 R12

Velg

Staal

UITRUSTING

- Gesloten grille
- Volledig metalen dragende carrosserie
- spuitgegoten deurpanelen
- Multifunctioneel instrumentencluster (7-inch LCD)
- Achteruitrijcamerabeeld · achterparkeersensor
- Koplampen · hoogteverstelling
- Mistlamp achter · knipperlichten vóór
- Driepuntsgordels
- Elektrische stuurbekrachtiging · vacuüm rembekrachtiger
- Hill-hold-functie · voetrem
- Elektrische ramen vóór
- Handmatige airco (verwarming, koeling)
- Bluetooth (telefoonkoppeling) · USB (18 W) · luidspreker
- LED-laadruimteverlichting (VAN)
- Standaard dubbele vlakke stoelen
- Mechanische sleutels (2) · reservebatterij
- Warnweste · gevarendriehoek · reflecterende markeringen



Hudson EV

WEB: www.ehudson.eu

M A K E V A L U E M O R E V A L U A B L E